
令和8年度　水質検査の結果/公共用水域

採取地点			谷田川上流部				地点①				地点②				地点③				地点④			
採取年月			令和8年		令和9年		令和8年		令和9年		令和8年		令和9年		令和8年		令和9年		令和8年		令和9年	
			8月		2月		8月		2月		8月		2月		8月		2月		8月		2月	
採取月日			8月25日				8月25日				8月25日				8月25日				8月25日			
分析結果の得られた月日			9月7日				9月7日				9月7日				9月7日				9月7日			
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	浮遊物質量(SS)	mg/ℓ	6.3	○			7.4	○			8.9	○			8.9	○			7.1	○		
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	0.5未満	○			0.5未満	○			0.5	○			0.5未満	○			0.6	○		
3	溶存酸素(DO)	mg/ℓ	9.3	○			9.5	○			9.3	○			8.9	○			9.6	○		
4	窒素含有量(T-N)全窒素	mg/ℓ	1.6	○			1.6	○			0.6	○			0.9	○			1.3	○		
5	燐含有量(T-P)全リン	mg/ℓ	0.05未満	○			0.05未満	○			0.05未満	○			0.05未満	○			0.05未満	○		
6	セシウム134	Bq/ℓ	検出せず	○			検出せず	○			検出せず	○			検出せず	○			検出せず	○		
7	セシウム137	Bq/ℓ	検出せず	○			検出せず	○			検出せず	○			検出せず	○			検出せず	○		
8	カドミウム	mg/ℓ																				
9	全シアン	mg/ℓ																				
10	鉛	mg/ℓ																				
11	六価クロム	mg/ℓ																				
12	砒素	mg/ℓ																				
13	総水銀	mg/ℓ																				
14	アルキル水銀	mg/ℓ																				
15	PCB（ポリ塩化ビフェニル）	mg/ℓ																				
16	ジクロロメタン	mg/ℓ																				
17	四塩化炭素	mg/ℓ																				
18	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ																				
19	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ																				
20	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ																				
21	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ																				
22	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ																				
23	トリクロロエチレン	mg/ℓ																				
24	テトラクロロエチレン	mg/ℓ																				
25	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ																				
26	チウラム	mg/ℓ																				
27	シマジン	mg/ℓ																				
28	チオベンカルブ	mg/ℓ																				
29	ベンゼン	mg/ℓ																				
30	セレン	mg/ℓ																				
31	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ																				
32	フッ素	mg/ℓ																				
33	ホウ素	mg/ℓ																				
34	1,4-ジオキサン	mg/ℓ																				
35	有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。）	mg/ℓ																				
36	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ																				
37	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油含有量)	mg/ℓ																				
38	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/ℓ																				
39	フェノール類含有量	mg/ℓ																				
40	銅含有量	mg/ℓ																				
41	亜鉛含有量	mg/ℓ																				
42	溶解性鉄含有量	mg/ℓ																				
43	溶解性マンガン含有量	mg/ℓ																				
44	クロム含有量	mg/ℓ																				
45	カルシウムイオン濃度	mg/ℓ																				
46	塩化物イオン濃度	mg/ℓ																				
47	ダイオキシン類	pg-TEQ/L以下																				

※採取場所は別図のとおり


地点①（谷田川）
谷田川上流部
地点②
地点③
地点④
対象事業実施区域
田村町糠塚
田村町栃本
岩ヶ作
樋ノ口
坂ノ下
郡山市
田村町田母神
谷田川
新屋敷
牛骨
河ウツツ
菖蒲沢
柴折久保
塩田
須賀川市
獄山
桐久
養豚場
0 250 500 1000 m
1:25,000

採水位置 ： 河川水

発行番号 第 26-E1-00490 号
2026年9月7日

計 量 証 明 書

福島県登録第環23号計量証明事業所
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字下谷口原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762

日本産業株式会社 **御中**

ご依頼いただきました試料の
計量結果を下記の通り証明します。

環境計量士	岡﨑 祐樹

試 料 形 態 **環境水**
件名(場所) **糠塚地区産業廃棄物最終処分場事業(公共用水域水質検査)**
試 料 名 **谷田川上流部(河川水)**
試料採取者 **五十嵐 悠輔**
採 取 日 **2026年8月25日** **10時20分**
当日天候 **晴** 前日天候 **晴** 気 温 **32.0** ℃ 水 温 **19.2** ℃

計量項目	計量結果	単位	計量方法
浮遊物質量(SS)	6.3	mg/L	環境庁告示第59号付表9(S.46.12)
生物化学的酸素要求量(BOD)	0.5未満	mg/L	JIS K 0102-1 18及び21.4
溶存酸素量(DO)	9.3	mg/L	JIS K 0102-1 21.2
全窒素(T-N)	1.6	mg/L	JIS K 0102-2 17.3
全燐(T-P)	0.05未満	mg/L	JIS K 0102-2 18.4.1
ー以下余白ー			

*印の項目は計量対象外または計量証明書単位外を示す。
未満表示は定量下限値未満を示す。
**の項目は外部の機関において分析した結果を示す。

発行番号　第 26-J1-00160 号

2026 年 9 月 7 日

分 析 結 果 報 告 書

福島県登録第環23号計量証明事業所
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字日向川原60番地1
TEL 024-941-1719　FAX 024-941-1762

日本産業株式会社　　御中

2026 年 8 月 25 日 付けご依頼いただきました試料の分析結果を下記の通り報告します。

分析責任者	岡﨑 祐樹

試 料 形 態　水質
件 名（場 所）　糠塚地区産業廃棄物最終処分場事業（公共用水域水質検査）
試 料 名　谷田川上流部（河川水）
試 料 採 取 者　福島県環境検査センター㈱ 五十嵐悠輔
採 取 日　2026 年 8 月 25 日 10 時 20 分　　天 候 晴
測 定 方 法　ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー
測 定 機 器　セイコー・イージーアンドジー㈱ SEG-EMS
測 定 容 器　2L マリネリ容器
測 定 日 時　2026 年 8 月 26 日
放 射 能 濃 度　試料採取日時に半減期補正した値
備 考

核 種	放 射 能 濃 度	備 考
セシウム 134　(Cs-134)	**検出せず（1 Bq/L 未満）**	—
セシウム 137　(Cs-137)	**検出せず（1 Bq/L 未満）**	—
セシウム 134、137の合計	**検出せず（2 Bq/L 未満）**	—
— 以下余白 —		

発行番号 第 26-E1-00491 号
2026年9月7日

計 量 証 明 書

福島県登録第環23号計量証明事業所
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字下谷川原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1262

日本産業株式会社 御中

ご依頼いただきました試料の
計量結果を下記の通り証明します。

環境計量士	岡﨑 祐樹

試料形態 環境水
件名(場所) 糠塚地区産業廃棄物最終処分場事業(公共用水域水質検査)
試料名 地点①(河川水)
試料採取者 五十嵐 悠輔
採取日 2026年8月25日 10時10分
当日天候 晴 前日天候 晴 気温 32.0 ℃ 水温 19.2 ℃

計量項目	計量結果	単位	計量方法
浮遊物質量(SS)	7.4	mg/L	環境庁告示第59号付表9(S.46.12)
生物化学的酸素要求量(BOD)	0.5未満	mg/L	JIS K 0102-1 18及び21.4
溶存酸素量(DO)	9.5	mg/L	JIS K 0102-1 21.2
全窒素(T-N)	1.6	mg/L	JIS K 0102-2 17.3
全燐(T-P)	0.05未満	mg/L	JIS K 0102-2 18.4.1
ー以下余白ー			

*印の項目は計量対象外または計量証明書単位外を示す。
未満表示は定量下限値未満を示す。
**の項目は外部の機関において分析した結果を示す。

発行番号　第 26-J1-00161 号

2026 年 9 月 7 日

分 析 結 果 報 告 書

福島県登録第環23号計量証明事業所
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字中ノ内原60番地1
TEL 024-941-1719　FAX 024-941-1762

日本産業株式会社　　御中

2026 年 8 月 25 日 付けご依頼いただきました試料の分析結果を下記の通り報告します。

分析責任者	岡﨑 祐樹

試 料 形 態　水質
件名（場所）　糠塚地区産業廃棄物最終処分場事業（公共用水域水質検査）
試 料 名　地点①（河川水）
試料採取者　福島県環境検査センター㈱ 五十嵐悠輔
採 取 日　2026 年 8 月 25 日 10 時 10 分　　天 候 晴
測 定 方 法　ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー
測 定 機 器　CANBERRA製 GC2018
測 定 容 器　2L マリネリ容器
測 定 日 時　2026 年 8 月 26 日
放射能濃度　試料採取日時に半減期補正した値
備 考

核種	放射能濃度	備考
セシウム 134　(Cs-134)	検出せず（1 Bq/L 未満）	—
セシウム 137　(Cs-137)	検出せず（1 Bq/L 未満）	—
セシウム 134、137の合計	検出せず（2 Bq/L 未満）	—
— 以下余白 —		

発行番号 第 26-E1-00492 号
2026年9月7日

計 量 証 明 書

福島県登録第環23号計量証明事業所
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字下谷口明60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1262

日本産業株式会社 御中

ご依頼いただきました試料の
計量結果を下記の通り証明します。

環境計量士	岡﨑 祐樹

試料形態 環境水
件名(場所) 糠塚地区産業廃棄物最終処分場事業(公共用水域水質検査)
試料名 地点②(河川水)
試料採取者 五十嵐 悠輔
採取日 2026年8月25日 11時20分
当日天候 晴 前日天候 晴 気温 32.0 ℃ 水温 21.0 ℃

計量項目	計量結果	単位	計量方法
浮遊物質量(SS)	8.9	mg/L	環境庁告示第59号付表9(S.46.12)
生物化学的酸素要求量(BOD)	0.5	mg/L	JIS K 0102-1 18及び21.4
溶存酸素量(DO)	9.3	mg/L	JIS K 0102-1 21.2
全窒素(T-N)	0.6	mg/L	JIS K 0102-2 17.3
全燐(T-P)	0.05未満	mg/L	JIS K 0102-2 18.4.1
ー以下余白ー			

*印の項目は計量対象外または計量証明書単位外を示す。
未満表示は定量下限値未満を示す。
**の項目は外部の機関において分析した結果を示す。

発行番号　第 26-J1-00162 号

2026 年 9 月 7 日

分 析 結 果 報 告 書

福島県登録第環23号計量証明事業所
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字日向川原60番地1
TEL 024-941-1719　FAX 024-941-1762

日本産業株式会社　　御中

2026 年 8 月 25 日 付けご依頼いただきました試料の分析結果を下記の通り報告します。

分析責任者	岡﨑 祐樹

試 料 形 態　水質
件名（場所）　糠塚地区産業廃棄物最終処分場事業（公共用水域水質検査）
試 料 名　地点②（河川水）
試料採取者　福島県環境検査センター㈱ 五十嵐悠輔
採 取 日　2026 年 8 月 25 日 11 時 20 分　　天 候 晴
測 定 方 法　ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー
測 定 機 器　CANBERRA製 GC2018
測 定 容 器　2L マリネリ容器
測 定 日 時　2026 年 8 月 26 日
放射能濃度　試料採取日時に半減期補正した値
備 考

核種	放射能濃度	備考
セシウム 134　(Cs-134)	検出せず（1 Bq/L 未満）	—
セシウム 137　(Cs-137)	検出せず（1 Bq/L 未満）	—
セシウム 134、137の合計	検出せず（2 Bq/L 未満）	—
— 以下余白 —		

発行番号 第 26-E1-00493 号
2026年9月7日

計 量 証 明 書

福島県登録第環23号計量証明事業所
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字下谷地原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1262

日本産業株式会社 御中

ご依頼いただきました試料の
計量結果を下記の通り証明します。

環境計量士	岡崎 祐樹

試 料 形 態 **環境水**
件名(場所) **糠塚地区産業廃棄物最終処分場事業(公共用水域水質検査)**
試 料 名 **地点③(河川水)**
試料採取者 **五十嵐 悠輔**
採 取 日 **2026年8月25日** **11時00分**
当日天候 **晴** 前日天候 **晴** 気 温 **32.0** ℃ 水 温 **20.5** ℃

計量項目	計量結果	単位	計量方法
浮遊物質量(SS)	8.9	mg/L	環境庁告示第59号付表9(S.46.12)
生物化学的酸素要求量(BOD)	0.5未満	mg/L	JIS K 0102-1 18及び21.4
溶存酸素量(DO)	8.9	mg/L	JIS K 0102-1 21.2
全窒素(T-N)	0.9	mg/L	JIS K 0102-2 17.3
全燐(T-P)	0.05未満	mg/L	JIS K 0102-2 18.4.1
ー以下余白ー			

*印の項目は計量対象外または計量証明書単位外を示す。
未満表示は定量下限値未満を示す。
**の項目は外部の機関において分析した結果を示す。

発行番号　第 26-J1-00163 号

2026 年 9 月 7 日

分 析 結 果 報 告 書

福島県登録第環23号計量証明事業所
福島県環境検査センター 株式会社
福島県郡山市田村町徳定字中河原60番地1
TEL 024-941-1719　FAX 024-941-1762

日本産業株式会社　　御中

2026 年 8 月 25 日 付けご依頼いただきました試料の分析結果を下記の通り報告します。

分析責任者	岡﨑 祐樹

試 料 形 態　水質
件 名 （場 所）　糠塚地区産業廃棄物最終処分場事業（公共用水域水質検査）
試 料 名　地点③（河川水）
試 料 採 取 者　福島県環境検査センター㈱ 五十嵐悠輔
採 取 日　2026 年 8 月 25 日 11 時 00 分　　天 候 晴
測 定 方 法　ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー
測 定 機 器　セイコー・イージーアンドジー㈱ SEG-EMS
測 定 容 器　2L マリネリ容器
測 定 日 時　2026 年 8 月 26 日
放 射 能 濃 度　試料採取日時に半減期補正した値
備 考

核 種	放 射 能 濃 度	備 考
セシウム 134　(Cs-134)	検出せず（1 Bq/L 未満）	—
セシウム 137　(Cs-137)	検出せず（1 Bq/L 未満）	—
セシウム 134、137の合計	検出せず（2 Bq/L 未満）	—
— 以下余白 —		

発行番号 第 26-E1-00494 号
2026年9月7日

計 量 証 明 書

福島県登録第環23号計量証明事業所
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字下谷地60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1262

日本産業株式会社 **御中**

ご依頼いただきました試料の
計量結果を下記の通り証明します。

環境計量士	岡﨑 祐樹

試 料 形 態 **環境水**
件名(場所) **糠塚地区産業廃棄物最終処分場事業(公共用水域水質検査)**
試 料 名 **地点④(河川水)**
試料採取者 **五十嵐 悠輔**
採 取 日 **2026年8月25日** **9時40分**
当日天候 **晴** 前日天候 **晴** 気 温 **30.0** ℃ 水 温 **21.5** ℃

計量項目	計量結果	単位	計量方法
浮遊物質量(SS)	7.1	mg/L	環境庁告示第59号付表9(S.46.12)
生物化学的酸素要求量(BOD)	0.6	mg/L	JIS K 0102-1 18及び21.4
溶存酸素量(DO)	9.6	mg/L	JIS K 0102-1 21.2
全窒素(T-N)	1.3	mg/L	JIS K 0102-2 17.3
全燐(T-P)	0.05未満	mg/L	JIS K 0102-2 18.4.1
ー以下余白ー			

*印の項目は計量対象外または計量証明書単位外を示す。
未満表示は定量下限値未満を示す。
**の項目は外部の機関において分析した結果を示す。

発行番号　第 26-J1-00164 号

2026 年 9 月 7 日

分 析 結 果 報 告 書

福島県登録第環23号計量証明事業所
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字中谷川原60番地1
TEL 024-941-1719　FAX 024-941-1762

日本産業株式会社　　御中

2026 年 8 月 25 日 付けご依頼いただきました試料の分析結果を下記の通り報告します。

分析責任者	岡﨑 祐樹

試 料 形 態　水質
件 名（場 所）　糠塚地区産業廃棄物最終処分場事業（公共用水域水質検査）
試 料 名　地点④（河川水）
試 料 採 取 者　福島県環境検査センター㈱ 五十嵐悠輔
採 取 日　2026 年 8 月 25 日 9 時 40 分　　天 候 晴
測 定 方 法　ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー
測 定 機 器　CANBERRA製 GC2018
測 定 容 器　2L マリネリ容器
測 定 日 時　2026 年 8 月 26 日
放 射 能 濃 度　試料採取日時に半減期補正した値
備 考

核 種	放 射 能 濃 度	備 考
セシウム 134　(Cs-134)	検出せず（1 Bq/L 未満）	—
セシウム 137　(Cs-137)	検出せず（1 Bq/L 未満）	—
セシウム 134、137の合計	検出せず（2 Bq/L 未満）	—
— 以下余白 —		