日本産業株式会社　郡山管理型最終処分場

【法第十五条の二の三第二項】

令和8年度　産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報＜管理型最終処分場＞

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量［施行規則第十二条の七の二第八号イ］

単位：t

種類	令和8年									令和9年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃え殻		14.1	15.3	17.7	21.2	16.9	6.1					
汚泥						1.9	2.9					
廃プラスチック類	549.5	119.6	7.5	130.5	205.9	180.1	129.8					
紙くず	120.2											
木くず												
繊維くず												
ゴムくず												
金属くず	1.2											
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	16.4	32.1	116.9	82.2	112.1	75.1	99.2					
がれき類	147.1	56.9		37.3	11.8	2.1						
ばいじん				9.3	22.8	56.5	36.6					
処分するために処理したもの（13号廃棄物）						53.0	74.3					
管理型混合物	1,544.8	1,191.9	1,492.2	1,748.5	1,524.1	1,882.5	1,972.5					
廃石綿等・石綿含有廃棄物	128.6	142.5	267.5	123.1	154.7	196.5	348.5					

Ver0.1

日本産業株式会社　郡山管理型最終処分場

【法第十五条の二の三第二項】

令和8年度　産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報＜管理型最終処分場＞
施設の点検　［施行規則第十二条の七の二第八号ロ,ハ,ヘ,ト,チ及びリ］

項目	事項	令和8年					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月
擁壁等	点　検　日	30日	27日	27日	29日	31日	28日
	異常の有無	無	無	無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日及び措置内容						
遮水工	点　検　日	30日	27日	27日	29日	31日	28日
	異常の有無	無	無	無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日及び措置内容						
浸出水調整槽	点　検　日	30日	30日	30日	29日	31日	28日
	異常の有無	無	無	無	無	無	無
	必要な措置を講じた年月日及び措置内容						
浸出水処理設備	点　検　日	30日	30日	30日	24日	31日	28日
	異常の有無	無	無	無	無	無	有
	必要な措置を講じた年月日及び措置内容				7/24~8/3循環運転 一部水槽清掃		8/16コンプレッサー修理
残余埋立容量 年1回以上測定	測　定　日						30日
	測定結果						750,682 ㎥

項目	事項	令和8年			令和9年		
		10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点　検　日	31日					
	異常の有無	無					
	必要な措置を講じた年月日及び措置内容						
遮水工	点　検　日	31日					
	異常の有無	無					
	必要な措置を講じた年月日及び措置内容						
浸出水調整槽	点　検　日	31日					
	異常の有無	無					
	必要な措置を講じた年月日及び措置内容						
浸出水処理設備	点　検　日	31日					
	異常の有無	無					
	必要な措置を講じた年月日及び措置内容						
残余埋立容量 年1回以上測定	測　定　日						
	測定結果						

※凍結の恐れのある部分なし

Ver0.0

日本産業株式会社　郡山管理型最終処分場

【法第十五条の二の三第二項】

令和8年度　産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報＜管理型最終処分場＞

水質検査の結果/放流水　［施行規則第十二条の七の二第八号ニ］

採取年月			令和8年																		令和9年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月1日		5月12日		6月9日		7月29日		8月26日		9月18日		10月15日											
分析結果の得られた月日			4月10日		5月22日		6月19日		8月6日		9月16日		10月5日		10月27日											
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	水素イオン濃度	－	7.7	○	7.6	○	7.7	○	7.4	○	7.3	○	7.2	○	7.4	○												
2	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/ℓ	1.4	○	1.9	○	1.2	○	2.4	○	1.3	○	0.5未満	○	0.5	○												
3	化学的酸素要求量（COD）	mg/ℓ	1.6	○	7.8	○	8.2	○	7.8	○	9.6	○	1.1	○	5.4	○												
4	浮遊物質量（SS）	mg/ℓ	6.2	○	1.0未満	○	1.0未満	○	7.8	○	1.0未満	○	1.1	○	1.0未満	○												
5	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg/ℓ	0.5未満	○	0.5未満	○	0.5未満	○	0.5未満	○	0.5未満	○	0.5未満	○	0.5未満	○												
6	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/ℓ	0.9	○	0.9	○	0.5	○	1.3	○	1.6	○	0.8	○	0.5未満	○												
7	窒素含有量（T-N）	mg/ℓ	1.9	○	2.3	○	2.6	○	1.0	○	3.8	○	0.3	○	2.3	○												
8	アルキル水銀化合物	mg/ℓ									不検出	○																
9	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ									0.0005未満	○																
10	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ									0.003未満	○																
11	鉛及びその化合物	mg/ℓ									0.05未満	○																
12	有機燐化合物	mg/ℓ									0.1未満	○																
13	六価クロム化合物	mg/ℓ									0.05未満	○																
14	砒素及びその化合物	mg/ℓ									0.01未満	○																
15	シアン化合物	mg/ℓ									0.1未満	○																
16	PCB（ポリ塩化ビフェニル）	mg/ℓ									0.0005未満	○																
17	トリクロロエチレン	mg/ℓ									0.01未満	○																
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ									0.01未満	○																
19	ジクロロメタン	mg/ℓ									0.02未満	○																
20	四塩化炭素	mg/ℓ									0.002未満	○																
21	一・二―ジクロロエタン	mg/ℓ									0.004未満	○																
22	一・一―ジクロロエチレン	mg/ℓ									0.02未満	○																
23	シス―一・二―ジクロロエチレン	mg/ℓ									0.04未満	○																
24	一・一・一―トリクロロエタン	mg/ℓ									0.3未満	○																
25	一・一・二―トリクロロエタン	mg/ℓ									0.006未満	○																
26	一・三―ジクロロプロペン	mg/ℓ									0.002未満	○																
27	チウラム	mg/ℓ									0.006未満	○																
28	シマジン	mg/ℓ									0.003未満	○																
29	チオベンカルブ	mg/ℓ									0.02未満	○																
30	ベンゼン	mg/ℓ									0.01未満	○																
31	セレン及びその化合物	mg/ℓ									0.01未満	○																
32	一・四―ジオキサン	mg/ℓ									0.006	○																
33	ほう素及びその化合物	mg/ℓ									3.9	○																
34	ふつ素及びその化合物	mg/ℓ									0.2	○																
35	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ									2.5	○																
36	フェノール類含有量	mg/ℓ									0.1未満	○																
37	銅含有量	mg/ℓ									0.05未満	○																
38	亜鉛含有量	mg/ℓ									0.05未満	○																
39	溶解性鉄含有量	mg/ℓ									0.06	○																
40	溶解性マンガン含有量	mg/ℓ									0.07	○																
41	クロム含有量	mg/ℓ									0.05未満	○																
42	大腸菌群数	CFU/mℓ									0	○																
43	燐含有量（T-P）	mg/ℓ									0.96	○																
44	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ									0	○																

※採取場所は別図のとおり

Ver0.0

日本産業株式会社　郡山管理型最終処分場

【法第十五条の二の三第二項】

令和8年度　産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報＜管理型最終処分場＞
水質検査の結果/地下水_上流観測井戸 ［施行規則第十二条の七の二第八号ニ］

採取年月			令和8年																令和9年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月1日		5月12日		6月9日		7月17日		8月26日		9月18日		10月15日									
分析結果の得られた月日			4月10日		5月22日		6月19日		7月30日		9月16日		10月5日		10月27日									
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	電気伝導率	mS/m	8.5	○	8.5	○	8.5	○	8.4	○	8.4	○	8.4	○	8.7	○										
2	塩化物イオン濃度	mg/ℓ	8.3	○	8.2	○	8.2	○	8.0	○	8.4	○	8.0	○	8.1	○										
3	アルキル水銀	mg/ℓ									不検出	○														
4	総水銀	mg/ℓ									0.0005未満	○														
5	カドミウム	mg/ℓ									0.0003未満	○														
6	鉛	mg/ℓ									0.005未満	○														
7	六価クロム	mg/ℓ									0.005未満	○														
8	砒素	mg/ℓ									0.001未満	○														
9	全シアン	mg/ℓ									不検出	○														
10	PCB（ポリ塩化ビフェニル）	mg/ℓ									不検出	○														
11	トリクロロエチレン	mg/ℓ									0.001未満	○														
12	テトラクロロエチレン	mg/ℓ									0.001未満	○														
13	ジクロロメタン	mg/ℓ									0.002未満	○														
14	四塩化炭素	mg/ℓ									0.0002未満	○														
15	一・二―ジクロロエタン	mg/ℓ									0.0004未満	○														
16	一・一―ジクロロエチレン	mg/ℓ									0.01未満	○														
17	一・二―ジクロロエチレン	mg/ℓ									0.004未満	○														
18	一・一・一―トリクロロエタン	mg/ℓ									0.1未満	○														
19	一・一・二―トリクロロエタン	mg/ℓ									0.0006未満	○														
20	一・三―ジクロロプロペン	mg/ℓ									0.0002未満	○														
21	チウラム	mg/ℓ									0.0006未満	○														
22	シマジン	mg/ℓ									0.0003未満	○														
23	チオベンカルブ	mg/ℓ									0.002未満	○														
24	ベンゼン	mg/ℓ									0.001未満	○														
25	セレン	mg/ℓ									0.001未満	○														
26	一・四―ジオキサン	mg/ℓ									0.005未満	○														
27	クロロエチレン	mg/ℓ									0.0002未満	○														
28	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ									0.17	○														
29	フッ素	mg/ℓ									0.08未満	○														
30	ホウ素	mg/ℓ									0.05未満	○														
31	ダイオキシン類	pg-TEQ/L									0.059	○														

※採取場所は別図のとおり

【法第十五条の二の三第二項】

令和8年度　産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報＜管理型最終処分場＞
水質検査の結果/地下水_下流観測井戸 ［施行規則第十二条の七の二第八号ニ］

採取年月			令和8年																令和9年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月1日		5月12日		6月9日		7月17日		8月26日		9月18日		10月15日									
分析結果の得られた月日			4月10日		5月22日		6月19日		7月30日		9月16日		10月5日		10月27日									
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	電気伝導率	mS/m	7.6	○	7.5	○	7.4	○	7.8	○	8.0	○	8.1	○	8.2	○										
2	塩化物イオン濃度	mg/ℓ	3.1	○	3.1	○	3.2	○	3.1	○	4.6	○	4.1	○	4.0	○										
3	アルキル水銀	mg/ℓ									不検出	○														
4	総水銀	mg/ℓ									0.0005未満	○														
5	カドミウム	mg/ℓ									0.0003未満	○														
6	鉛	mg/ℓ									0.005未満	○														
7	六価クロム	mg/ℓ									0.005未満	○														
8	砒素	mg/ℓ									0.001未満	○														
9	全シアン	mg/ℓ									不検出	○														
10	PCB（ポリ塩化ビフェニル）	mg/ℓ									不検出	○														
11	トリクロロエチレン	mg/ℓ									0.001未満	○														
12	テトラクロロエチレン	mg/ℓ									0.001未満	○														
13	ジクロロメタン	mg/ℓ									0.002未満	○														
14	四塩化炭素	mg/ℓ									0.0002未満	○														
15	一・二―ジクロロエタン	mg/ℓ									0.0004未満	○														
16	一・一―ジクロロエチレン	mg/ℓ									0.01未満	○														
17	一・二―ジクロロエチレン	mg/ℓ									0.004未満	○														
18	一・一・一―トリクロロエタン	mg/ℓ									0.1未満	○														
19	一・一・二―トリクロロエタン	mg/ℓ									0.0006未満	○														
20	一・三―ジクロロプロペン	mg/ℓ									0.0002未満	○														
21	チウラム	mg/ℓ									0.0006未満	○														
22	シマジン	mg/ℓ									0.0003未満	○														
23	チオベンカルブ	mg/ℓ									0.002未満	○														
24	ベンゼン	mg/ℓ									0.001未満	○														
25	セレン	mg/ℓ									0.001未満	○														
26	一・四―ジオキサン	mg/ℓ									0.005未満	○														
27	クロロエチレン	mg/ℓ									0.0002未満	○														
28	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ									1.5	○														
29	フッ素	mg/ℓ									0.08未満	○														
30	ホウ素	mg/ℓ									0.05未満	○														
31	ダイオキシン類	pg-TEQ/L									0.059	○														

※採取場所は別図のとおり

Ver0.0

発行番号 第 26-D1-03195 号
2026年10月27日

計 量 証 明 書

福島県登録第環23号計量証明事業所
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字下ノ川原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1462

日本産業株式会社 御中

ご依頼いただきました試料の
計量結果を下記の通り証明します。

環境計量士	岡﨑 祐樹

試料形態 排水
件名(場所) 糠塚地区産業廃棄物最終処分場事業(浸出水処理施設水質検査)
試料名 放流水
試料採取者 酒井 淳
採取日 2026年10月15日 13時50分
当日天候 晴 前日天候 晴 気温 20.0 ℃ 水温 19.0 ℃

計量項目	計量結果	単位	計量方法
水素イオン濃度(pH)	7.4(21℃)	-	JIS K 0102-1 12
生物化学的酸素要求量(BOD)	0.5	mg/L	JIS K 0102-1 18及び21.4
化学的酸素要求量(COD)	5.4	mg/L	JIS K 0102-1 17.2
浮遊物質量(SS)	1.0未満	mg/L	環境庁告示第59号付表9(S.46.12)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油含有量)	0.5未満	mg/L	環境庁告示第64号付表4及びJIS K 0102-1 附属書D
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	0.5未満	mg/L	環境庁告示第64号付表4及びJIS K 0102-1 附属書D
窒素含有量(T-N)	2.3	mg/L	JIS K 0102-2 17.3
ー以下余白ー			

*印の項目は計量対象外または計量証明書単位外を示す。
未満表示は定量下限値未満を示す。

発行番号 第 26-E1-00722 号
2026年10月27日

計 量 証 明 書

福島県登録第環23号計量証明事業所
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字下谷地東60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1262

日本産業株式会社 御中

ご依頼いただきました試料の
計量結果を下記の通り証明します。

環境計量士	岡﨑 祐樹

試料形態 環境水
件名(場所) 糠塚地区産業廃棄物最終処分場事業(地下水水質検査)
試料名 地下水観測井(上流側)
試料採取者 酒井 淳
採取日 2026年10月15日 14時40分
当日天候 晴 前日天候 晴 気温 20.0 ℃ 水温 13.0 ℃

計量項目	計量結果	単位	計量方法
*電気伝導率	8.7	mS/m	JIS K 0101 12
塩化物ｲｵﾝ	8.1	mg/L	JIS K 0101 32.5
ー以下余白ー			

*印の項目は計量対象外または計量証明書単位外を示す。
未満表示は定量下限値未満を示す。
水位ＧＬより16.00m

発行番号 第 26-E1-00723 号
2026年10月27日

計 量 証 明 書

福島県登録第環23号計量証明事業所
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字下谷地東60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762

日本産業株式会社 御中

ご依頼いただきました試料の
計量結果を下記の通り証明します。

環境計量士	岡﨑 祐樹

試料形態 環境水
件名(場所) 糠塚地区産業廃棄物最終処分場事業(地下水水質検査)
試料名 地下水観測井(下流側)
試料採取者 酒井 淳
採取日 2026年10月15日 14時20分
当日天候 晴 前日天候 晴 気温 20.0 ℃ 水温 14.5 ℃

計量項目	計量結果	単位	計量方法
*電気伝導率	8.2	mS/m	JIS K 0101 12
塩化物ｲｵﾝ	4.0	mg/L	JIS K 0101 32.5
ー以下余白ー			

*印の項目は計量対象外または計量証明書単位外を示す。
未満表示は定量下限値未満を示す。
水位ＧＬより7.00m